





ELEMENTY ZŁĄCZNE A2/A4

			
DIN 84 A2/A4	DIN 85 A2/A4	DIN 186 A2/A4	DIN 316 A2/A4
Śruba z łbem walcowym i nacięciem prostym	Śruba z łbem płaskim i nacięciem prostym	Śruba z łbem młoteczkowym	Śruba z łbem motylkowym
			
DIN 404 A2	DIN 444 DIN	DIN 464 A2	DIN 465 A2
Śruba z otworem krzyżowym i nacięciem	Śruba z łbem oczkowym	Śruba z łbem radełkowanym	Śruba z łbem radełkowanym i nacięciem prostym
			
DIN 529 A2	DIN 580 A2	DIN 603 A2/A4	DIN 835 A2
Śruba hakowa	Śruba z uchem	Śruba zamkowa	Śruba dwustronna z częścią wkręcaną 2D
			
DIN 906 A2/A4	DIN 908 A2/A4	DIN 910 A2/A4	DIN 912 A2/A4
Śruba zamykająca z wejściem imbusowym	Śruba zamykająca z pierścieniem i wejściem imbusowym	Śruba zamykająca z łbem sześciokątnym	Śruba z łbem walcowym i gniazdem imbusowym
			
DIN 931 A2/A4	DIN 933 A2/A4	DIN 938 A2/A4	DIN 939 A2/A4
Śruba z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem	Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem	Śruba dwustronna z częścią wkręcaną 1 D	Śruba dwustronna z częścią wkręcaną 1.25 D

			
DIN 93 A2/A4	DIN 95 A2/A4	DIN 963 A2/A4	DIN 964 A2/A4
Śruba z lbem stożkowo-płaskim i nacięciem prostym	Śruba z otworem krzyżowym i nacięciem prostym	Śruba z lbem stożkowo-płaskim i nacięciem prostym	Śruba z lbem stożkowo-soczewkowym i nacięciem prostym
			
DIN 965 A2/A4	DIN 966 A2/A4	DIN 975 A2/A4	DIN 976-1 A2/A4
Śruba z lbem stożkowo-płaskim i gniazdem krzyżowym	Śruba z lbem stożkowo-soczewkowym i gniazdem krzyżowym	Pręt gwintowany do 3 m.	Pręt gwintowany do 3 m.
			
DIN 976-1 A2	DIN 6921 A2	DIN 7380 A2	DIN 7500 A2
Pręt gwintowany na całej długości	Śruba z lbem sześciokątnym i kołnierzem	Śruba z lbem soczewkowym i gniazdem imbusowym	Śruba samogwintująca z lbem walcowo-soczewkowym i gniazdem krzyżakowym
			
DIN 7984	DIN 7985 A2/A4	DIN 7991 A2/A4	DIN 15237 A2
Śruba niska z lbem walcowym	Śruba z lbem płasko-soczewkowym z gniazdem krzyżowym	Śruba z lbem stożkowo-płaskim z gniazdem imbusowym	Śruba talerzowa
			
ART. 9056 A4	ART. 9072 A4	ART. 9078 A4	DIN 1151 A2/A4
Śruba z lbem grzybkowym i nacięciem prostym	Śruba rzymska	Śruba hakowa	Gwóźdź



			
			
<i>DIN 705</i> <i>A2</i>	<i>DIN 705</i> <i>A2</i>	<i>DIN 471</i> <i>A2</i>	<i>DIN 472</i> <i>A2</i>
Pierścień osadczy ciężki	Pierścień osadczy lekki	Pierścień osadczy sprężynujący zewnętrzny	Pierścień osadczy sprężynujący wewnętrzny

			
DIN 315 A2/A4	DIN 431 A2/A4	DIN 439 A2/A4	DIN 466 A2
Nakrętka motylkowa	Nakrętka do rur niska	Nakrętka sześciokątna niska	Nakrętka radełkowana
			
DIN 467 A2	DIN 546 A2/A4	DIN 557 A2/A4	DIN 562 A2/A4
Nakrętka radełkowana niska	Nakrętka okrągła z nacięciem	Nakrętka kwadratowa	Nakrętka czworokątna niska
			
DIN 58 A2/A4	DIN 917 A2/A4	DIN 928 A2/A4	DIN 929 A2/A4
Nakrętka z uchem	Nakrętka kolpakowa niska	Nakrętka czworokątna do zgrzewania	Nakrętka sześciokątna do zgrzewania
			
DIN 934 A2/A4	DIN 935 A2/A4	DIN 936 A2/A4	DIN 937 A2/A4
Nakrętka sześciokątna	Nakrętka koronowa	Nakrętka sześciokątna niska	Nakrętka koronowa niska
			
DIN 982 A2/A4	DIN 985 A2/A4	DIN 1587 A2/A4	DIN 6330 A2/A4
Nakrętka samohamowna wysoka	Nakrętka samohamowna niska	Nakrętka kolpakowa	Nakrętka 1.5 D



			
DIN 6331 A2	DIN 6334 A2/A4	DIN 6923 A2/A4	DIN 7967 A2
Nakrętka 1.5 D z kolnierzem	Nakrętka sześciokątna 3 D	Nakrętka sześciokątna z kolnierzem radełkowanym	Nakrętka zabezpieczająca
			
DIN 80701 A4	DIN 80704 A4	ART. 9060 A2	ART. 9064 A2
Nakrętka rogowa	Nakrętka koszowa	Nakrętka do zgrzewania	Nakrętka osadcza
			
DIN 93 A2/A4	DIN 125 A2/A4	DIN 127 A2/A4	DIN 128 A2/A4
Podkładka odginana jednolapkowa	Podkładka okrągła	Podkładka sprężynowa	Podkładka sprężysta
			
DIN 137 A2	DIN 432 A2/A4	DIN 433 A2/A4	DIN 434 A2/A4
Podkładka falista	Podkładka odginana z noskiem zewnętrznym	Podkładka do wkrętów o łbach walcowych	Podkładka klinowa do ceowników
			
DIN 435 A2/A4	DIN 436 A2/A4	DIN 440 R A2/A4	DIN 440 V A2/A4
Podkładka klinowa do dwuteowników	Podkładka kwadratowa do konstrukcji drewnianych	Podkładka okrągła do konstrukcji drewnianych	Podkładka okrągła do konstrukcji drewnianych

			
DIN 462 A2/A4	DIN 463 A2/A4	DIN 1052 A2/A4	DIN 1440 A2/A4
Podkładka odginana z noskiem wewnętrznym	Podkładka odginana dwułapkowa	Podkładka do konstrukcji drewnianych	Podkładka do sworzni
			
DIN 1441 A2/A4	DIN 6797 A2	DIN 6798 A2	DIN 7349 A2/A4
Podkładka do sworzni	Podkładka ząbkowana	Podkładka ząbkowana	Podkładka do mocowań ciężkich
			
DIN 7989 A2/A4	DIN 9021 A2/A4	ART. 9054 A2	ART. 9055 A2
Podkładka do konstrukcji stalowych	Podkładka poszerzana	Podkładka poszerzana płaska	Podkładka uszczelniająca z neoprenem
			
DIN 1 A2/A4	DIN 7 A2/A4	DIN 1471 A2	DIN 1472 A2
Kolek stożkowy	Kolek walcowy	Kolek z karami zbieżnymi na całej długości	Kolek pasowany z karami
			
DIN 1473 A2	DIN 1476 A2	DIN 1481 A2	DIN 7343 A2
Kolek z karami na całej długości	Nitokolek z łbem kulistym	Kolek sprężysty gładki	Kolek sprężysty zawijany

			
DIN 32501/3 A2	DIN 660 A2/A4	DIN 661 A2/A4	DIN 7337 A2/A1
Kolek do zgrzewania	Nit z lbem kulistym	Nit z lbem stożkowym	Nit zrywalny
			
ART 223 A2	ART 207 A2	ART 206 A2	ART 220 A2
Nitotrzpień	Nitonakrętka sześciokątna z kołnierzem płaskim	Nitonakrętka z kołnierzem płaskim	Nitonakrętka z kołnierzem stożkowym
			
ART 212 A2	A2	A2	A2
Nitonakrętka z kołnierzem zredukowanym	Tuleja gwintowana z lbem stożkowo-soczewkowym	Tuleja gwintowana okrągła	Tuleja gwintowana sześciokątna
			
DIN 95 A2/A4	DIN 96 A2/A4	DIN 97 A2/A4	DIN 571 A2/A4
Wkręt do drewna z lbem stożkowo-soczewkowym	Wkręt do drewna z lbem kulistym i nacięciem	Wkręt do drewna z lbem stożkowym i nacięciem	Wkręt do drewna z lbem sześciokątnym
			
DIN 7504 K A2	DIN 7504 N A2	DIN 7504 P A2	DIN 7995 A2
Wkręt samowierzący z lbem sześciokątnym	Wkręt samowierzący z lbem walcowo-soczewkowym	Wkręt samowierzący z lbem soczewkowym	Wkręt do drewna z lbem stożkowo-soczewkowym

			
DIN 7996 <i>A2</i>	DIN 7997 <i>A2</i>	ART. 9049 <i>A2</i>	ART. 9050 <i>A2</i>
Wkręt do drewna z łbem kulistym	Wkręt do drewna z łbem stożkowym	Wkręt do płyt wiórowych z łbem stożkowo-soczewkowym	Wkręt do płyt wiórowych z łbem stożkowo
			
ART. 9067 <i>A2</i>	ART. 9079 <i>A2</i>	ART. 9080 <i>A2</i>	ART. 9082 <i>A2</i>
Wkręt do drewna z podkładką neoprenową	Wkręt do drewna oczkowy	Wkręt do drewna hakowy	Wkręt z gwintem podwójnym
			
DIN 427 <i>A2/A4</i>	DIN 438 <i>A2/A4</i>	DIN 551 <i>A2/A4</i>	DIN 553 <i>A2/A4</i>
Wkręt dociskowy bez łba z końcem płaskim	Wkręt dociskowy bez łba z końcem wgłębionym	Wkręt dociskowy bez łba z końcem płaskim	Wkręt dociskowy bez łba z końcem stożkowym
			
DIN 913 <i>A2/A4</i>	DIN 914 <i>A2/A4</i>	DIN 915 <i>A2/A4</i>	DIN 916 <i>A2/A4</i>
Wkręt dociskowy z gniazdem imbusowym płaski	Wkręt dociskowy z gniazdem imbusowym stożkowy	Wkręt dociskowy z gniazdem imbusowym czopowy	Wkręt dociskowy z gniazdem imbusowym wgłębiony
			
DIN 7971 <i>A2</i>	DIN 7972 <i>A2</i>	DIN 7973 <i>A2</i>	DIN 7976 <i>A2</i>
Blachowkręt z łbem walcowym i nacięciem prostym	Blachowkręt z łbem stożkowym i nacięciem prostym	Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym i nacięciem prostym	Blachowkręt z łbem sześciokątnym

			
DIN 7981 PH/PZ A2	DIN 7981 TX A2	DIN 7982 PH/PZ A2	DIN 7982 TX A2
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem krzyżowym	Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem TORX	Blachowkręt z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym	Blachowkręt z łbem stożkowym z gniazdem TORX
			
DIN 7983 PH/PZ A2	DIN 7983 TX A2	ART. 9051 A2	ART. 9065 A2
Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym z gniazdem krzyżowym	Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym z gniazdem TORX	Blachowkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Blachowkręt z kapturkiem
			
DIN 94 A2/A4	DIN 11024 A4	DIN 11024 A4	DIN 11023 A4
Zawlecзка zwykła	Zawlecзка BETA	Zawlecзка sprężysta BETA	Zawlecзка składana
			
DIN 6885 A2	DIN 6888 A2	DIN 71412 A2	DIN 71412 A2
Wpust pryzmatyczny	Wpust czólenkowy	Smarowniczkа 90°	Smarowniczkа 45°
			
DIN 71412 A2	DIN 3404 A2	DIN 1443 A2	DIN 1445 A2
Smarowniczkа prosta	Smarowniczkа kulowa	Sworzeń pod zawleczkę	Sworzeń z łbem walcowym

			
DIN 3013 A2/A4	DIN 3013 A2/A4	DIN 3017 A2/A4	DIN 3017 A2/A4
Obejma ciśnieniowa GBS	Obejma ciśnieniowa	Obejma ślimakowa	Obejma ślimakowa
			
A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
Kotwa jednorozporowa	Kotwa dwurozporowa	Kotwa pierścieniowa	Kotwa hakowa
			
ART 8382 A4	ART 8379 A4	ART 8378 A4	DIN 763 A4
Lina miękka 7x19	Lina twarda 7x7	Lina struna 1x19	Łańcuch z ogniwem długim
			
DIN 766 A4	ART 8285 A4	ART 8284 A4	DIN 741 A4
Łańcuch z ogniwem krótkim	Tuleja zaciskowa do lin	Zacisk rynienkowy do lin	Zacisk kabłkowy do lin
			
ART 8304 A4	DIN 6889 A4	DIN 5290 A4	DIN 5290 A4
Zacisk kubelkowy	Kausz zwykła	Karabińczyk bez zabezpieczenia	Karabińczyk z zabezpieczeniem

			
ART 8951 A4	A4	A4	A4
Karabińczyk asymetryczny z oczkiem	Karabińczyk zakuwany	Karabińczyk	Karabińczyk dwustronny
			
ART 8257 A4	ART 8303 A4	ART 8294 A4	ART 8232 A4
Karabińczyk krętlikowy	Karabińczyk krętlikowy	Karabińczyk z oczkiem	Karabińczyk zakręcany z oczkiem
			
DIN 82101 A4	DIN 82101 A4	DIN 82101 A4	DIN 82101 A4
Szekla zwykła	Szekla kuta	Szekla długa	Szekla OMEGA
			
A4	ART 401 A4	A4	ART 9077 N A4
Ogniwo typ C	Ogniwo typ S	Ogniwo DELTA	Ogniwo zwykle skręcane
			
A4	ART 8281 A4	ART 8307 A4	A4
Ogniwo zaklepywane	Końcówka oczkowa do zawalcowania	Końcówka długa do zawalcowania z nakrętką	Końcówka do zawalcowania krótka

			
316	316	316	
Zawór kulowy 2-częściowy	Zawór kulowy 2-częściowy kołnierzowy	Zawór kulowy 3-częściowy do spawania	Zawór kulowy trójdrożny typ L lub T
			
316		316	316
Złącze płaskie gwintowane wewnątrz/spawane	Złącze stożkowe płaskie gwintowane zewnątrz/spawane	Złącze stożkowe z końcówkami do spawania	Złącze stożkowe gwintowane wewnątrz/zewnątrz
			
316	316	316	316
Złącze stożkowe gwintowane wewnątrz/spawane	Złącze stożkowe płaskie gwintowane wewnątrz/zewnątrz	Złącze stożkowe płaskie gwintowane wewnątrz/wewnątrz	Złącze stożkowe spawano-spawane
			
316	316	316	316
Nypel jednostronny	Nypel dwustronny	Nypel dwustronny z nakrętką	Nypel dwustronny sześciokątny gwintowany zewnątrz
			
			316
Nypel rurowy	Nypel podwójny reducyjny gwintowany zewnątrz	Nypel podwójny sześciokątny z gwintem zewnętrznym	Nypel do węża z nakrętką

			
316	316	316	316
Mufa gwintowana wewnętrznie	Mufa redukcyjna z gwintem wewnętrznym	Zaslepka okrągła z gwintem wewnętrznym	Zaslepka sześciokątna z gwintem wewnętrznym
			
Korek sześciokątny cylindryczny z gwintem zewnętrznym	Korek sześciokątny stożkowy gwintowany zewnętrźnie	Korek czworokątny gwintowany zewnętrźnie	Końcówka do węża z gwintem zewnętrznym
			
Nakrętka sześciokątna z gwintem wewnętrznym	Czwórnik gwintowany wewnętrźnie	Trójnik gwintowany wewnętrźnie	Trójnik redukcyjny gwintowany wewnętrźnie
			
Kolano 45° gwintowane wewnętrznie	Kolano 90° gwintowane wewnętrznie	Kolano 90° długie gwintowane zewnętrźnie	Kolano 90° nypłowe gwintowane wewnętrzne-zewnętrznie
			
Kolnierz luźny	Kolnierz luźny aluminiowy	Kolnierz luźny przetłaczany	Kolnierz płaski do spawania

			
Kolnierz szyjkowy	Kolnierz zaślepiający	Wywijka pod kolnierz	Tuleja
			
Trójnik Astmowski	Trójnik bezszwowy	Trójnik spawany	Trójnik spawany krótki
			
Trójnik spawany równoramienny produkowany z rur	Kolano bezszwowe 1.5 D	Kolano spawane 1.5 D	Kolano spawane 2.5 D
			
Dennica	Błacha zwykła	Błacha dekoracyjna	Błacha perforowana
			
Kątowniki	Płaskowniki	Profile zamknięte	Pręty gładkie